

AYERBE

MODELO : AY – 300 / 4 KT



■ Características de la Hidrolimpiadora Ayerbe

Motor:	KIOTSU
Presión:	280 BAR
Marca:	AYERBE
R.p.m.	1.450 r.p.m.
Caudal:	900 L. / H.
Bomba:	COMET
Arranque:	Manual
Tipo de boquilla:	Boquilla doble
Nivel sonoro:	97 LwA / 74 LpA@7m.
Ref. AYERBE:	5419465

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



AYERBE INDUSTRIAL DE MOTORES,S.A.

C/Oilamendi 8 -10 01015 VITORIA (SPAIN)
Tel. +(34) 945 292 297 FAX +(34) 945 292 298

E-mail: ayerbe@ayerbe.net www.ayerbe.net

AYERBE

■ Características del Motor:

Fabricante:	KIOTSU
Modelo:	KT-420
Potencia nominal:	13 CV
Cilindrada:	420 cm ³
Sistema de refrigeración:	Aire
Tipo de aceite del motor:	SAE 20W40 / IPE grado CD, CF
Aspiración:	Natural
R.P.M. del motor:	3.600 r.p.m.
Regulador de velocidad:	Mecánica
Carburante:	Gasolina
Consumo de carburante al 75%:	2,1 L/H.
Capacidad de aceite:	1,1 L.
Sistema de arranque:	Manual

■ **Características de la Bomba:**



Marca:	COMET
Modelo:	RW PF
Tipo:	Lineal
Caudal:	900 L./H.
Presión:	280 BAR
Incluye manguera:	10 M
Incluye lanza:	700 mm
Incluye pistola:	GH 351
Bomba BXD:	Con reductor 1.450 r.p.m.
Válvula térmica de seguridad:	Incluida

■ **Dimensiones y Peso:**

Largo (L):	770 mm.
Alto (H):	720 mm.
Ancho (W):	630 mm.
Volumen de embalaje:	0,35 m ³
Peso:	70 kg.
Capacidad del depósito:	6,5 l.
Autonomía al 75%:	3,1 horas

