



Batería intercambiable
4 modos de intensidad
Gran autonomía
Ultraligera

200-RC FIREFLY

REF 40050 LÁMPARA DE ILUMINACIÓN PORTÁTIL





Iluminación individual para puestos de trabajo.

Orientación regulable por control remoto, proyección de luz precisa, intensidad regulable...

"Crea la iluminación perfecta para tu espacio de trabajo"

360 GRADOS DE ROTACIÓN HORIZONTAL

Gira horizontalmente en cualquier dirección con el mando de control remoto.



180 GRADOS DE ROTACIÓN VERTICAL

Gira 180° arriba o abajo con el mando de control remoto para iluminar con precisión cualquier zona.





30 metros
alcance remoto



Resistente al
agua IP66



Controla la iluminación en cualquier momento y desde cualquier lugar





Fijación magnética

La base dispone de un potente imán que permite fijar la lámpara sobre cualquier superficie metálica.

La cuerda metálica de seguridad protegerá de eventuales caídas accidentales.



¡Fijar y trabajar!





Panel de control intuitivo



Batería intercambiable

Adquiere baterías para multiplicar la autonomía de uso.

Batería reemplazable en segundos.



3 modos de iluminación

Largo alcance



Medio alcance




Corto alcance



MÚLTIPLES INTENSIDADES

Puedes cambiar entre 3 diferentes modos de intensidad lumínica para adaptarte a tus necesidades o la autonomía requerida

3 niveles de intensidad con batería



IP66



IK10



REGULABLE



360°

LUZ



LIGERA



GRAN AUTOMÍA



1 batería incluida. Puedes adquirir más unidades por separado



Batería D24-100

Cada batería ofrece:

19 horas de trabajo en modo ECO, 4 horas en modo STANDARD y 2 horas en modo TURBO.

Especificaciones

FIREFLY-200RC

REF: 40050

| | |
|------------------------|---------------------|
| Peso | 4.4Kg (Sin batería) |
| Tipo de batería | D24-100 Incluida |
| Lumens | 0 - 12,000Lm |
| IP Grade | IP66 |
| Temperatura de trabajo | -10°~50° |
| Humedad de trabajo | 1~90% |

Contenido caja


Torre de luz FIREFLY 200 RC
REF: 40050

Cargador baterías dual MC-2
REF: 40075

Batería D24-100
REF: 40055



Dimensiones (mm)



Embalaje

| | |
|------------|----------------|
| Modelo | FIREFLY 200-RC |
| Medidas | 330x275x460mm |
| Peso bruto | 5.5KG±5% |
| Piezas | 1 |



Accesorios opcionales FIREFLY 200 RC

PANEL SOLAR PLEGABLE 200W F8-200

Específico para maleta recargable
+Info catálogo general
REF: 40105



MALETA DE CARGA TKC-9H

Carga hasta 9 baterías D24-100
Carga solar o desde red AC230V
+Info catálogo general
REF: 40100



ADAPTADOR COCHE CC-3

+Info catálogo general
REF: 40095

